

چک لیست آمادگی سرم تراپی در منزل

قبل از رسیدن پرستار و در طول سرم – این موارد را رعایت کنید تا سرم در منزل ایمن و مؤثر باشد، به روز ۱۴۰۴

۱) آمادگی قبل از رسیدن پرستار

☐ دستور پزشک (نوع سرم، تعداد پاکت، سرعت و مدت) آماده و در دسترس باشد

☐ سرم ها طبق دستور تهیه شده؛ تاریخ انقضا و سلامت بسته چک شده

☐ صندلی راحت یا جای مناسب برای نشستن/دراز کشیدن بیمار در طول سرم

☐ نور خوب، میز کنار دست برای وسایل، شارژ موبایل در دسترس

☐ بخور و میان وعده برای مدت سرم (سرم معمولاً ۱ تا ۳ ساعت طول می کشد)

☐ سابقه حساسیت دارویی بیمار مکتوب و آماده اعلام

۲) انواع رایج سرم و کاربرد

نوع سرم	کاربرد اصلی	نکته
سرم نرمال سالین (0.9%)	کم آبی، رقیق سازی دارو، شست و شو	سازگارترین با بدن؛ پایه اکثر درمان ها
سرم رینگر لاکتات	جبران حجم و الکترولیت	شایع در کم آبی متوسط تا شدید
سرم قندی ۵٪ (دکستروز)	تأمین انرژی و آب	در دیابتی ها فقط با دستور پزشک
سرم های دارویی (با آنتی بیوتیک)	درمان عفونت	زمان بندی دقیق ساعت ها حیاتی است

۳) حین سرم – علامت های هشدار

فوری تماس بگیرید اگر: لرز و تب ناگهانی (احتمال واکنش به سرم)، تورم، درد یا قرمزی در محل آنژیوکت (خارج شدن از رگ)، تپش قلب یا نفس تنگ، بثورات پوستی. سرم را قطع کنید و با پرستار تماس بگیرید.

پایان سرم: خارج کردن آنژیوکت و فشار درست محل، کار پرستار است؛ اگر پرستار اعزامی رفته، برای برداشتن آنژیوکت بعدی وقت گذاری کنید – آنژیوکت بیش از حد لازم نمی ماند.

سرم تراپی در منزل با پرستار مجرب – بدون مراجعه به کلینیک

0764 767 0912

هیلا هلت – کرج و البرز، رزرو همان روز